



HINWEISE FÜR PATIENTEN

ULRICH E. IHLENFELD | VERENA IHLENFELD

Praxis für Zahnmedizin

HINWEISE ZUR ORALCHIRURGIE

Verhalten nach oralchirurgischen Eingriffen

In den ersten 24 Stunden nach einem oralchirurgischen Eingriff finden wichtige Vorgänge im Rahmen der Wundheilung statt. Diese sind Voraussetzung für eine schnell und vollständige Abheilung der Wunde.
Wir bitten Sie in dieser Zeit Folgendes zu beachten:

Sport und körperliche Anstrengungen

Treiben Sie bitte heute keinen Sport und vermeiden Sie körperliche Überanstrengungen.

Straßenverkehr

Nach einer lokalen Betäubung und durch die Belastung des Eingriffs ist ihre Reaktionsfähigkeit z.B. im Straßenverkehr für einige Stunden eingeschränkt sein. Nehmen Sie deshalb in den ersten 2 Stunden nach dem Eingriff nicht aktiv am Strassenverkehr teil und lassen Sie sich am besten nach Hause fahren.

Essen und Trinken

Trinken Sie bitte heute keinen Kaffee, Tee, Cola oder Alkohol. Nehmen Sie Essen und heiÙe Getrånke erst zu sich, nachdem die Betäubung abgeklungen ist.

Bitte rauchen Sie nicht! Bitte kein Aspirin oder Schmerzmittel mit Acetylsalicylsäure einnehmen.

Schutz und Pflege der Wunde

Haben Sie zum Schutz Ihrer Wunde einen Tupfer erhalten, beiÙen sie bitte circa 30 Minuten lang auf den Tupfer. Danach entfernen sie ihn vorsichtig und lassen die Wunde in Ruhe.

Sollte eine Wunde wider Erwarten bluten, beiÙen Sie 30 Minuten auf ein sauberes, zusammengerolltes und angefeuchtetes Stofftaschentuch.

Sie können die Wunde durch Auflage feuchter, kalter Umschläge auf die Wange kühlen (bitte ohne Druck und solange es angenehm ist).

Im Wundgebiet heute nicht putzen und nicht spülen. Zähne, die nicht unmittelbar an die Wunde angrenzen, bitte weiterhin regelmäßig putzen.

Wir wünschen Ihnen gute Besserung!



Weitere Informationen unter:

WWW.IH-DENT.COM